TITL Collaborative Study #23

SAMPLE C3 GPC LIGHTS KS SP

SMOKING RUN	TPM (mg/cigt)	PUFF COUNT	WATER (mg/cigt)	NICOTINE (mg/cigt)	TAR (mg/cigt)	CO (mg/cigt)
1	10.90	7.30	0.93	0.60	9.36	10.82
	10.60	7.30	0.93	0.61	9.06	10.64
2	10.96	7.70	0.97	0.58	9.41	11.56
	11.08	7.30	1.26	0.60	9.22	11.43
3	9.96	7.30	1.02	0.54	8.40	10.62
	10.40	7.80	1.01	0.58	8.80	11.09
4	10.44	7.20	1.08	0.58	8.78	11.25
	10.54	7.60	1.31	0.62	8.61	10.61
5	9.82	7.20	1.04	0.57	8.21	9.99
	11.70	7.50	1.26	0.60	9.85	11.19
6	10.78	7.40	1.19	0.56	9.03	10.93
	10.86	7.40	1.20	0.59	9.07	10.71
7	10.58	7.30	1.24	0.58	8.76	10.18
	11.10	7.20	1.29	0.59	9.22	10.64
8	10.60	7.20	1.17	0.56	8.87	10.26
	11.48	7.60	1.41	0.60	9.47	10.83
9	10.86	7.00	1.10	0.59	9.17	10.25
	11.04	7.30	1.06	0.60	9.38	11.51
10	11.20	7.40	1.06	0.60	9.54	11.13
	11.10	7.50	1.05	0.60	9.46	11.94
	TPM (mg/cigt)	PUFF COUNT	WATER (mg/cigt)	NICOTINE (mg/cigt)	TAR (mg/cigt)	CO (mg/cigt)
Average.	10.80	7.38	1.13	0.59	9.08	10.88
Stand. Dev.	0.46	0.19	0.14	0.02	0.41	0.51
Count	20	20	20	20	20	20

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yhyk0001